

von NATUR aus GUT



Nr. 21
gültig ab 1. März 2020



Komplettprogramm

Preisliste

35 Jahre Naturfarben
seit
1985
35 Jahre LEINOS



**Wir
über
uns**



Der Natur verpflichtet **Höchste Qualität ist unser Ansporn**

LEINOS Naturfarben beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Holzimprägnierungen, Lasuren, Firnissen, Fußboden- und Möbelwachsen, Ölen, Wand- und Abtönfarben, Lacken, Klebern sowie Pflege- und Reinigungsmitteln, die dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und der Gesundheitsvorsorge Rechnung tragen.

Im Laufe der zeitlichen Entwicklung zeigte sich, dass bestimmte natürliche beziehungsweise naturidentische Inhaltsstoffe höhere toxikologische und ökologische Risiken bergen als entsprechende synthetische Stoffe.

Seitdem sind unsere wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Rohstoffe höchst mögliche Humanverträglichkeit, sehr gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften – Das alles unter unserem neuen Motto
“Natur pur - aber Wohngesundheit vor Natürlichkeit”.


LEINOS hat in den letzten Jahren vielfach selbst Pionierarbeit bei der Neu- und Weiterentwicklung von innovativen Produkten geleistet oder mit bekannten Zulieferern kooperiert. Um den höchstmöglichen ökologischen Standard zu gewährleisten, wird mittlerweile in einem neuen Werk in Horneburg unter ständiger Laborkontrolle produziert.



LEINOS ist es in den letzten Jahren mit großem Erfolg gelungen, auf der Basis von Naturrohstoffen, Qualität und Ökologie zu verbinden und toxische Auswirkungen extrem zu reduzieren. Mit unseren Produkten gehören wir zu den Marktführern, auch international betrachtet. Höchste Verträglichkeit zeichnet alle Erzeugnisse von LEINOS aus.

In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen gutes Gelingen bei der Ausführung Ihrer Projekte.





Inhaltsverzeichnis

■ Holzimprägnierungen und Grundierungen	5
Zaunlasur, Holzwurmfrei, Firnisse	
■ Öle → außen	7
Der perfekte Schutz ohne aufzutragen	
■ Holzlasuren	8
für den Innen- und Außenbereich	
■ Öle und Wachse → innen	10
Feine Veredelungen für Möbel, Arbeitsplatten und Fußböden	
■ Öle → Lösemittelfrei	13
Öle für den Innenbereich für alle Anwendungen	
■ Öle → Spezial	15
Öle für spezielle Anwendungen	
■ Vintage Wood + Kreidefarbe	16
Für die spezielle Gestaltung	
■ Pflege und Reinigungsmittel	17
für innen und außen: Öle, Wachse, Polituren, Reiniger, Entgrauer	
■ Wandgestaltung → Vorbereitung	21
Spachtel, Grundierungen, Verfestigung	
■ Wandgestaltung	22
Lehm-, Kalk-, Silikat- und Dispersionsfarben, Streich- und Rollputze, Schimmelvorbeugung	
■ Wandgestaltung → Dekor	29
Wandlasuren und -spachtel, Decorwachs	
■ Vintage Wall	31
Für die ausgefallene Gestaltung	
■ Farbpigmente	32
zum Abtönen von Wandfarben und Wachslasur auf Wasserbasis	
■ Weißlack und Sperrgrund	34
Lack auf Ölbasis für innen	
■ Spezialprodukte	36
Holzspachtel, Verdünnung, Laugen, Schadstoffabsperrung, Schimmelbekämpfung	
■ Kleber	39
für Fußbodenbeläge	



Kommt drauf an was drin ist **Naturfarben - neuste Generation**

Alle Statistiken belegen: Allergien nehmen ständig zu. Darum suchen immer mehr Verbraucher gezielt nach Produkten, die einerseits aus natürlichen und ökologisch unbedenklichen Rohstoffen bestehen, aber andererseits auch Ihren hohen Ansprüchen an die Qualität genügen.

LEINOS war eine der ersten Marken, die für sich den Begriff „Naturfarbe“ in Anspruch nahm und bis heute prägte. Denn LEINOS Naturfarben werden weitestgehend aus Naturprodukten und naturidentischen Stoffen hergestellt, sind frei von nicht abbaubaren Umweltgiften.

In der Farben- und Lackherstellung kommen allgemein gegen 15.000 verschiedene Chemikalien zur Anwendung, von denen nur wenige in vollem Umfang bekannt sind. In LEINOS Produkten sind nur ca. 150 Rohstoffe enthalten. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind bekannt und deswegen überschaubar. Bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und dem Abbau sind folglich auch keine Langzeitrisiken zu erwarten.

Hauptbestandteile der LEINOS Produkte sind:

Pflanzliche, trocknende Öle, Pflanzenharze und -wachse, Bienenwachs, Schellack, Alkohol, Mineralische Destillate, Kreide, Talkum, Tonerde, Naturlatex, Milchcasein, feinste lichtechte Erd- und Mineralpigmente.

Wenn unsere Leitlinie dennoch Kompromisse erfordert, so stehen immer eine hohe Humanverträglichkeit, gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften im Vordergrund. Seit sich z. B. zeigte, dass zunächst in der Naturfarbenproduktion als Lösemittel verwendete natürliche Terpentin- und Orangenöle allergische Risiken bergen, setzen wir einerseits weniger kritische Isoparaffine ein und haben andererseits die Entwicklung gänzlich lösemittelfreier Produkte deutlich vorangetrieben.

Diese Öle und Wachse mit der Zusatzbezeichnung „LF“ unterstützen die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes durch holzverwandte Inhaltsstoffe – ohne Zusatz von Kunstharzen oder chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Alle LEINOS Produkte unterliegen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einer ständigen Laborkontrolle. Natürlich legt LEINOS in diesem Zusammenhang besonderen Wert auf die vollständige Deklaration der jeweiligen Inhaltsstoffe sowie auf Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.

Nach ordnungsgemäßer Anwendung entweichen bei keiner unserer Farben schädliche Gasabspaltungen aus dem durchgetrockneten Anstrich. Je nach Produkt werden darüber hinaus gehende Spezifikationen von unabhängigen Untersuchungsstellen bescheinigt.





Holzimprägnierungen und Grundierungen **Schutz von Grund auf**

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	ca. 100 ml	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 130	1,00 l	6	10,0 m ²	ca. 100 ml	21,93 €	26,10 €
	2,50 l	1	25,0 m ²		48,15 €	57,30 €
	10,00 l	1	100,0 m ²		161,01 €	191,60 €



■ Holzwurm-Frei

2 Aufträge erforderlich

Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzzerstörenden Insekten und Pilzen.

Zur Verfestigung von porös gewordenem Holz. Wässrige Lösung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	ca. 100 ml	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 130	1,00 l	6	10,0 m ²	ca. 100 ml	21,93 €	26,10 €
	2,50 l	1	25,0 m ²		48,15 €	57,30 €
	10,00 l	1	100,0 m ²		161,01 €	191,60 €

■ Zaunlasur

Wetterfester, offenporiger Holzschutz für alle Holzarten im Außenbereich. Farbton dunkelbraun.

→ 110	2,50 l	3	36,0 m ²	ca. 60 - 80 ml	21,68 €	25,80 €
-------	--------	---	---------------------	----------------	---------	---------



Solide Basis für rohe Hölzer **Grundierung für innen und außen**



■ Holzgrund

für außen

Offenporige Holzgrundierung für nachfolgende Lack- und Lasuranstriche. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	ca. 70 ml	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 150	0,75 l	6	11,0 m ²	ca. 70 ml	14,83 €	17,65 €
	2,50 l	3	36,0 m ²		45,67 €	54,35 €
	10,00 l	1	144,0 m ²		143,40 €	170,65 €



■ Grundieröl

für innen und außen

Offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für wenig beanspruchte Holzteile im Innenbereich. Ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz, daher nur zur Innenanwendung empfohlen.

→ 220	0,75 l	6	11,0 m ²	ca. 70 ml	13,78 €	16,40 €
			36,0 m ²		34,79 €	41,40 €
			144,0 m ²		112,48 €	133,85 €



■ Leinöl-Firnis

für innen und außen

Offenporige Grundierung für stark saugende Untergründe im Innenbereich wie Hirnholzparkett, Kork oder Terracotta. Auch außen anwendbar, aber ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz.

→ 230	0,25 l	12	4,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	6,43 €	7,65 €
			12,5 m ²		9,79 €	11,65 €
			42,5 m ²		27,98 €	33,30 €



Das LEINOS Terrassenholzöl eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer, die im Gegensatz zu Teakholz eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen.

Erfreuen Sie sich lange an der einfachen und schnellen Verarbeitung.



■ Teaköl für außen

Zur offenporigen Imprägnierung aller Hölzer, aber speziell von Teakholzern im Außenbereich. Dringt sehr tief ein. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall, ohne UV-Schutz, wasserabweisend.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 223	0,25 l	12	4,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	10,97 €	13,05 €
	0,75 l	6	12,5 m ²		20,00 €	23,80 €
	2,50 l	3	41,5 m ²		50,17 €	59,70 €



■ Terrassenholzöl für außen

Eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer im Außenbereich, die eine Tiefenimprägnierung benötigen, wie z. B. Zäune, Holzterrassen, Gartenmöbel etc. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall, wasserabweisend.

Farbtöne:


002 Farblos – für alle Hölzer – ohne UV-Schutz,
015 Bräunlich – z. B. für Eiche, Robinie, Thermoholz, Nadelhölzer,
052 Rötlich – z. B. für Bangkirai, Lärche, Dougiasie.

→ 236	0,25 l	12	4,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	10,55 €	12,55 €
	0,75 l	6	12,5 m ²		20,55 €	24,45 €
	2,50 l	3	41,5 m ²		52,73 €	62,75 €
	10,00 l	1	166,0 m ²		173,70 €	206,70 €

Der optimale Schutz gegen Wind und Wetter
Öle für außen



223
236



Einfach durchscheinend Holzlasuren für innen und außen



■ Holzlasur

für außen

Wetterfeste Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Außenbereich. Geeignet für Fenster und Türen. Mit Filmschutz gegen Bläubefall.

Farbtöne: Siehe Abbildung links.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	ca. 70 ml	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 260	0,75 l	6	11,0 m ²		18,99 €	22,60 €
	2,50 l	3	36,0 m ²		54,20 €	64,50 €
	10,00 l	1	144,0 m ²		184,66 €	219,75 €



■ Holzlasur

für innen

Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innenbereich. Nicht geeignet für Fußböden. Ohne Filmschutz gegen Bläubefall.

Farbtöne: Siehe Abbildung links.

→ 261	0,75 l	6	11,0 m ²	ca. 70 ml	18,99 €	22,60 €
	2,50 l	3	36,0 m ²		54,20 €	64,50 €
	10,00 l	1	144,0 m ²		184,66 €	219,75 €



■ Holzlasur-Mix

für innen oder außen

Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innen- oder Außenbereich. **Farbtöne:** Nach NCS-Farbfächer. Anwendungsbereich (263 innen oder 262 außen) bitte bei der Bestellung beachten!

→ 262	0,75 l	6	11,0 m ²	ca. 70 ml	23,45 €	27,90 €
Außen	2,40 l	3	36,0 m ²		66,30 €	78,90 €
→ 263	0,75 l	6	11,0 m ²	ca. 70 ml	23,45 €	27,90 €
Innen	2,40 l	3	36,0 m ²		66,30 €	78,90 €

Die volle Farbenvielfalt **Holzlasuren** **für innen** **oder außen**



254
264
600



Art.-Nr. | Gebinde | VE

→ 264	0,75 l	6	15,0 m ²	ca. 40 - 60 ml	23,15 €	27,55 €
	2,50 l	3	50,0 m ²		67,56 €	80,40 €

■ Fassadenlasur

für außen, lasierend bis deckend je nach
Auftragsstärke

Wetter- und wasserfeste, offenporige Schutz-
und Dekorbeschichtung für alle Arten von Holz-
fassaden und Holzwänden im Außenbereich.
Sehr witterungsbeständig und farbtonhaltend.

Farbtöne: 712 Silbergrau, 713 Silberanthrazit

mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)
		ohne MWSt. inkl. MWSt.

→ 264	0,75 l	6	15,0 m ²	ca. 40 - 60 ml	23,15 €	27,55 €
	2,50 l	3	50,0 m ²		67,56 €	80,40 €



■ Wachslasur

auf Wasserbasis, für innen

Zur farbigen Gestaltung von Holzdecken und
Wandverkleidungen, sowie Möbelteilen aus Holz
im Innenbereich. Individuelle Abtönung mit den
LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

→ 600	0,75 l	6	9,5 m ²	ca. 70 - 90 ml	13,19 €	15,70 €
.202	2,50 l	1	31,0 m ²		30,25 €	36,00 €
	10,00 l	1	125,0 m ²		103,99 €	123,75 €

Das Produkt 600.202 ist eine bereits verarbeitungsfertige, weiße Lasur.

→ 600	0,75 l	6	9,5 m ²	ca. 70 - 90 ml	17,39 €	20,70 €
.202	2,50 l	1	31,0 m ²		49,24 €	58,60 €
	10,00 l	1	125,0 m ²		164,12 €	195,30 €



■ Stein- und Betonöl

für innen

Zur Oberflächenbehandlung von Beton und
Steinzeug aller Art, innen.

→ 254	0,75 l	6	21,5 m ²	ca. 20 - 50 ml	18,49 €	22,00 €
	2,50 l	3	71,5 m ²		55,13 €	65,60 €



Öle im Innenbereich → Hartöle



240



Hartöl

für innen, farblos und farbig

Strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für beanspruchte Holzflächen, Kork und offenporigen Stein. Endbehandlung mit Hartöl Spezial 245 erhöht die Strapazierfähigkeit deutlich.

Farbtöne: 002 Farblos, 022 Pinie, 062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101 Doppelweiss, 142 Bernstein, 202 Weiß, 212 Grau, 307 Schwarz.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfahlener Verkaufspreis in Euro (€)	inkl. MWSt.
----------	---------	----	--	---	---------------------------------------	-------------



→ 240	0,25 l	12	4,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	9,08 €	10,80 €
Farblos	0,75 l	6	12,0 m ²		17,14 €	20,40 €
	2,50 l	3	40,0 m ²		52,44 €	62,40 €
	10,00 l	1	160,0 m ²		167,65 €	199,50 €
	30,00 l	1	480,0 m ²		451,22 €	536,95 €



→ 240	0,25 l	12	3,5 m ²	ca. 70 ml	10,92 €	13,00 €
Farbig	0,75 l	6	11,0 m ²		19,92 €	23,70 €
	2,50 l	3	36,0 m ²		58,11 €	69,15 €
	10,00 l	1	144,0 m ²		204,24 €	243,05 €



Hartöl Hell

für innen, vergilbungsarm



Vergilbungsarme, strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für alle nicht stark strapazierte Holzoberflächen im Innenbereich, insbesondere für den anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet für Kork und Steinzeug.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) inkl. MWSt.
→ 241	0,25 l	12	4,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	12,39 €	14,75 €
	0,75 l	6	12,0 m ²		21,47 €	25,55 €
	2,50 l	3	40,0 m ²		62,44 €	74,30 €
	10,00 l	1	160,0 m ²		220,25 €	262,10 €

Hartöl Spezial

für innen



Harzreiche, wachshaltige Endbehandlung für normal und stark strapazierte Flächen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und für den anspruchsvollen Möbelbau. Hervorragende Polierfähigkeit. Grundierung mit Hartöl 240 erforderlich. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**

→ 245	0,25 l	12	12,5 m ²	ca. 20 ml	10,88 €	12,95 €
	0,75 l	6	37,5 m ²		19,83 €	23,60 €
	2,50 l	3	125,0 m ²		54,03 €	64,30 €
	10,00 l	1	500,0 m ²		177,10 €	210,75 €
	30,00 l	1	1.500,0 m ²		465,63 €	554,10 €

Hartöl Universal


für innen, matt




Leicht zu verarbeitende, universelle Grundierung und Endbehandlung für alle Hölzer im Innenbereich, insbesondere Fußböden, aber auch für Kork.

→ 259	0,75 l	6	12,0 m ²	ca. 50 - 70 ml	18,15 €	21,60 €
	2,50 l	3	40,0 m ²		55,63 €	66,20 €
	10,00 l	1	160,0 m ²		201,97 €	240,35 €

Unsere
Allesköninger
Hartöl
für innen



241
245
259





Die perfekte Veredelung für Parkett und Dielen **Hartwachsöl für innen**

Öle innen




■ Hartwachsöl für innen

Sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen, Terracotta, Holzwerkstoffplatten, etc. – auch im gewerblichen Bereich. Schichtbildendes Versiegeln ist möglich. Auch zur farbigen Gestaltung aller offenporigen Untergründe, wie Holzoberflächen, Terracotta, Steinzeugfliesen, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten etc. geeignet. Als Endbeschichtung empfehlen wir einen farblosen Auftrag. Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Farbtöne: 002 Farblos, 032 Glänzend (auch für Korkoberflächen geeignet), 053 Kirsche, 054 Sandgelb, 062 Nussbaum, 076 Eiche natur, 101 Doppelweiß, 102 Ebenholz, 202 Weiß, 212 Grau.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 290 Farblos	0,25 l	12	6,0 m ²	ca. 30 - 50 ml	10,92 €	13,00 €
	0,75 l	6	18,0 m ²		21,43 €	25,50 €
	2,50 l	3	60,0 m ²		65,13 €	77,50 €
	10,00 l	1	250,0 m ²		226,68 €	269,75 €
→ 290 Farbig	0,25 l	12	6,0 m ²	ca. 30 - 50 ml	12,73 €	15,15 €
	0,75 l	6	18,0 m ²		25,38 €	30,20 €
	2,50 l	3	60,0 m ²		71,55 €	85,15 €

Hartwachsöl, unser Öl für höchste Ansprüche, ist extrem abriebfest. Die Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten belegt außerdem das Prüfzeugnis nach DIN 68861-1, Beanspruchungsgruppe 1 A.

Das Öl ist aufgrund seines hohen Festköpergehalts (Highsolid) auch für den gewerblichen Einsatz hervorragend geeignet.



Highsolid –
Hartwachsöl ist bestens für
den gewerblichen Einsatz geeignet.



■ Hartwachsöl LF

für innen, lösemittelfrei

Lösemittelfreie Öl-Wachs-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzoberflächen. Bei saugfähigen Untergründen wie Terracotta, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten, etc wird eine Grundierung mit Hartöl 240 empfohlen. Auch ideal zum Einfärben von Parkett- und Massivholzböden mit abschließenden farblosen Finish. Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	pro m ²	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 291 Farblos	0,75 l 2,50 l	6 3	34,0 m ² 113,0 m ²	ca. 10 - 30 ml	26,47 € 83,87 €	31,50 € 99,80 €
→ 291 Farbig	0,75 l 2,50 l	6 3	34,0 m ² 113,0 m ²	ca. 10 - 30 ml	29,12 € 92,14 €	34,65 € 109,65 €

In neun
faszinierenden
Farbtönen
**Hartwachsöl
für innen**



291

Öle innen

Neuste
Generation
**Lösemittel-
frei**

Neuste Generation Öle für innen



248
249
253
283

Öle innen

Öle im Innenbereich → Lösemittelfrei



■ Arbeitsplattenöl LF

für innen, lösemittelfrei

Wasserbeständige Grundierung und Endbeschichtung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug. Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 283	0,75 l	6	18,0 m ²	ca. 40 ml	27,35 €	32,55 €
	2,50 l	3	60,0 m ²		71,55 €	85,15 €
	10,00 l	1	240,0 m ²		235,97 €	280,80 €



■ Hartöl LF

für innen, lösemittelfrei

Ergebnis eine offenporige, besonders strapazierfähige, seidenglänzende Oberfläche. Gut geeignet für Fußböden und kritische Laubholzer (Obsthölzer etc.) im Möbelbau.

→ 248	0,75 l	6	33,0 m ²	ca. 20 - 25 ml	26,34 €	31,35 €
	2,50 l	3	110,0 m ²		69,20 €	82,35 €
	10,00 l	1	445,0 m ²		228,53 €	271,95 €



■ Rapidöl LF

für innen, lösemittelfrei

Schnelle Einmalbehandlung von nicht stark strapazierten Holzoberflächen. Pastöse Öl-Wachs-Kombination, daher sehr gute Poliereigenschaften.

Hervorragend für Reparaturarbeiten einsetzbar.

→ 249	0,25 l	6	18,0 m ²	ca. 15 ml	13,24 €	15,75 €
	0,75 l	6	50,0 m ²		23,53 €	28,00 €
	2,50 l	3	160,0 m ²		62,69 €	74,60 €



■ Parkettöl LF

für innen, lösemittelfrei

Lösemittelfreie Öl-Harz-Wachs Kombination für stark strapazierte Fußböden und Treppen im Innenbereich. Die filmbildende Öl-Wachs-Beschichtung ist sehr pflegeleicht. Bei farbigen Ölen erhöht ein farbloser Finish-Anstrich die Beständigkeit. Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 253	0,75 l	6	34,0 m ²	ca. 10 - 30 ml	26,47 €	31,50 €
Farblos	2,50 l	3	113,0 m ²		83,87 €	99,80 €
	10,00 l	1	450,0 m ²		318,11 €	378,55 €
→ 253	0,75 l	6	34,0 m ²	ca. 10 - 30 ml	29,12 €	34,65 €
Farbig	2,50 l	3	113,0 m ²		92,14 €	109,65 €
	10,00 l	1	450,0 m ²		349,08 €	415,40 €



■ Arbeitsplattenöl

für innen



Wasserbeständige Grundierung und Endbehandlung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug.

Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 280	0,25 l	12	6,5 m ²	ca. 40 ml	11,39 €	13,55 €
	0,75 l	6	19,0 m ²		22,73 €	27,05 €
	2,50 l	3	63,0 m ²		68,03 €	80,95 €


■ Flüssigwachs

mit integrierter Grundierung für innen



Schnelltrocknendes Ölwachsgemisch zur Veredlung wenig beanspruchter Holzflächen in einem Arbeitsgang.

→ 342	0,25 l	12	2,5 m ²	ca. 90 ml	9,96 €	11,85 €
	0,75 l	6	7,5 m ²		17,56 €	20,90 €
	2,50 l	3	30,0 m ²		48,99 €	58,30 €
	10,00 l	1	110,0 m ²		168,19 €	200,15 €



Für den
besonderen
Einsatz
**Spezielle
Öle**

Voll im Trend Vintage Wood

331
637



Vintage Wood + Kreidefarbe

630 Minze

631 Eisblau

632 Savanne

634 Vanille

635 Creme

636 Toskanarot

637 Pazifikblau

638 Steingrau

639 Dunkelgrau

640 Weiß



Unser Vintage Wood Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish (s. S. 28) im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen sowie ein Video auf www.LEINOS.de



Vintage Wood Ground

für innen

Weißer, mit LEINOS Farbpigment-Konzentraten 668 abtönbarer Grundanstrich für die LEINOS Vintagetechnik.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfahlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	empfahlener Verkaufspreis in Euro (€) inkl. MWSt.
→ 331	0,50 l	1			22,35 €	26,60 €



Möbelkreidefarbe

für innen

Deckende Kreidefarbe für leicht beanspruchte Flächen im Innenbereich wie z. B. Möbel, Wandvertäfelungen etc.

Farbtöne: 630 Minze, 631 Eisblau, 632 Savanne, 634 Vanille, 635 Creme, 636 Toscanarot, 637 Pazifikblau, 638 Steingrau, 639 Dunkelgrau, 640 Weiß

→ 637	0,10 l	6	1,0 m ²	ca. 80 - 120 ml	8,70 €	10,35 €
	0,75 l	6	7,5 m ²		21,93 €	26,10 €
	2,50 l	1	25,0 m ²		65,80 €	78,30 €

Reinigung und Pflege

→ Für optimalen Werterhalt



■ Pflegewachs

für innen

Leicht verarbeitbares Wachsfinish zur Pflege gewachster Flächen und zur Veredelung wenig beanspruchter, geölter und gewachster Oberflächen.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere	mittlerer	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)
			Reichweite pro Anwen- dung in m ²	Verbrauch pro m ² pro Anwendung	
→ 340	0,25 l	12	6,0 m ²	ca. 40 ml	7,82 €
	0,75 l	6	19,0 m ²		17,02 €
	2,50 l	3	62,5 m ²		46,47 €
	10,00 l	1	250,0 m ²		152,02 €
					180,90 €
					inkl. MWSt.



340
910
911
912

■ Möbelpolitur

für innen

Pflegemittel für geölte und gewachste Möbeloberflächen.



■ Kräuter-Möbelpolitur LF

für innen, lösemittelfrei

Pflege-Reinigungsmittel für geölte und gewachste Oberflächen.



■ Schrankfrisch

für innen

Wachshaltiges Spezialpflegemittel zur Geruchsbesetzung im Möbelinnenbereich.



→ 912	0,25 l	12	je nach Oberfläche	10,55 €	12,55 €
-------	--------	----	--------------------	---------	---------



Möbelpflege

So wird selbst das Wischen zur Pflege mit System

Für gewachste und geölte Böden bietet LEINOS die natürliche Pflege mit System. Pflanzenseife, Bodenmilch und Pflegeemulsion bieten eine abgestimmte Unterhaltspflege.



310
915
920
924
925
930



■ Pflanzenseife für innen

Rückfettendes Reinigungsmittel für geölte, gewachste und lackierte Flächen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MWSt. inkl. MWSt.
			je nach Verschmutzung	10,00 € 23,28 € 87,65 €	11,90 € 27,70 € 104,30 €	
→ 930	1,00 l 2,50 l 10,00 l	6 1 1				



■ Bodenmilch für innen

Pflegemittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden. Mit natürlichen Wachsen. Antistatisch.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MWSt. inkl. MWSt.
			je nach Anwendung	9,12 € 20,42 € 80,71 €	10,85 € 24,30 € 96,05 €	
→ 920	1,00 l 2,50 l 10,00 l	6 1 1				



■ Pflege-Emulsion für innen

Zur regelmäßigen Pflege gewachster, geölter Oberflächen. Wirkt antistatisch. Sehr gut aufpolierbar – verleiht Oberflächen einen seidigen Glanz.

→ 925	1,00 l	6	je nach Anwendung	8,61 €	10,25 €
-------	--------	---	-------------------	--------	---------



■ Fußboden- und Möbelwachs LF für innen, lösemittelfrei

Strapazierfähiges Hartwachsfinish zum Schutz und zur Veredelung beanspruchter Flächen, vor allem Fußböden und Treppen aus Holz und Korkböden. Nicht geeignet für Steinböden.

→ 310	0,175 kg 0,35 kg	12 6	23,0 m ² 46,5 m ²	ca. 7,5 g	8,66 € 14,54 €	10,30 € 17,30 €
-------	---------------------	---------	--	-----------	-------------------	--------------------



■ Holzbodenseife für innen

Zur Pflege von gelaugten Böden im Innenbereich. Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine edle Patina.

Farbtöne: 002 **Farblos**, 202 **Weiß**.

→ 924	1,00 l 2,50 l	6 1	je nach Verschmutzung	13,70 € 29,03 €	16,30 € 34,55 €
-------	------------------	--------	--------------------------	--------------------	--------------------



■ Pflege-Set für innen

Pflegeset für geölte und gewachste Möbeloberflächen. Enthält Hartöl, Pflegewachs und Zubehör.

→ 915	je 0,1 l	1	je nach Anwendung	8,99 €	10,70 €
-------	----------	---	-------------------	--------	---------

Pflegeöl → Renovierung leicht gemacht



Von der viel natürlicheren, wohnsunden Oberfläche abgesehen, bieten geölte Böden darüber hinaus zwei essentielle Vorteile:
Partielle Ausbesserbarkeit (Laufstraßen) sowie die Möglichkeit einer gründlichen Komplettreinigung.

Für diesen speziellen Fall wurde unser Pflegeöl entwickelt.

Die sogenannte **Ölwäsche** macht Abschleifen überflüssig und bringt den Boden zurück in Bestform – zudem staubfrei, flott, finanziell verträglich und im Laufe der Jahre so oft wiederholbar wie gewünscht.

Weiterer Informationen inklusive Video finden Sie auf www.LEINOS.de.



285



Pflegeöl für innen

Reinigungs- und Pflegeöl für alle geölten und gewachsten Oberflächen wie Holz, Kork oder Linoleum. Eignet sich für die partielle oder komplett Reinigung von Fußböden (Ölwäsche) und in der Farbvariante auch zur Auffrischung weiß-geölter Fußböden.

Farbtöne: 002 **Farblos**, 202 **Weiß**

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)
			je nach Beanspruchung und Einsatz	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 285	0,25 l	12	je nach Beanspruchung und Einsatz	9,96 €	11,85 €
	0,75 l	6		20,00 €	23,80 €
	2,50 l	3		54,37 €	64,70 €
	10,00 l	1		166,34 €	197,95 €
→ 285	0,25 l	12	je nach Beanspruchung und Einsatz	11,01 €	13,10 €
	0,75 l	6		21,97 €	26,15 €
	2,50 l	3		59,71 €	71,05 €
	10,00 l	1		181,18 €	215,60 €



935
940



Noch ein Hinweis:

Je nach Witterungsbelastung und Aufnahmefähigkeit wird erfahrungsgemäß nach 1 - 2 Jahren (vor allem bei waagerechten Flächen oder starker Witterungsbelastung) ein Wiederholungsanstrich notwendig. Dazu muss die Oberfläche wiederum nur gereinigt, nicht aber angeschliffen werden. Es gilt, dass die Lebensdauer insgesamt durch diesen Witterschutz erhöht wird. So können Sie beispielsweise Teakholzmöbel dank dieser Pflege ein Leben lang "besitzen".



Entgrauer In alter Frische

Gartenmöbel aus Teakholz, Robinie, Lärche oder Akazie benötigen nicht viel Pflege. Das Holz ist so dicht gewachsen und stark ölhaltig, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings verändert zum Beispiel Teakholz wie viele andere Hölzer unter dem Einfluss von Sturm, Regen und Sonneneinstrahlung seine Farbe.

Es entsteht im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina, die zwar die Witterungsbeständigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt, aber nicht gerade eine Augenweide darstellt.

Mit unserem Entgrauer entfernen Sie sowohl alle Schmutzreste als auch den hässlichen Grauschleier und das Holz erlangt seine alte Strahlkraft zurück. Dabei ist die Art des Holzes unerheblich.

Nach dieser gründlichen Reinigung sollten Sie allerdings den Oberflächenschutz mit Pflegeölen auffrischen. LEINOS bietet passend zu den unterschiedlichen Hölzern Gartenöle in den Farbtönen röthlich, bräunlich und farblos sowie spezielles Teaköl an. Durch die zurückhaltende Pigmentierung dieser Öle erhalten die Hölzer ihren natürlichen, kräftigen Holzton zurück und laden in neuem Glanz zum Verweilen ein.



■ Intensivreiniger

für innen und außen

Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, etc. Ideal zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Je nach Verschmutzungsgrad bis 1:10 mit Wasser verdünnbar.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)
			je nach Verschmutzung	5,97 € 10,55 €	7,10 € 12,55 €
→ 935	0,50 l 1,00 l	6 6			



■ Entgrauer

für außen

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus Hart- und Weichhölzern.

→ 940	0,50 l 2,50 l	6 1	4,5 m ² 23,0 m ²	ca. 110 ml	5,46 € 23,24 €	6,50 € 27,65 €
-------	------------------	--------	---	------------	-------------------	-------------------



■ Kalk Universalspachtel

für innen

Feiner Glätt- und Strukturspachtel für den Innenbereich

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere	mittlerer	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)
			Reichweite pro Anwen- dung in m ²	Verbrauch pro m ² pro Anwendung	
→ 683	5,0 kg	1	Je nach Auftragsstärke	26,47 €	31,50 €
	10,0 kg	1		34,24 €	40,75 €
	20,0 kg	1		57,10 €	67,95 €



Wandgestaltung
→ Vorbereitung



■ Tiefengrund

für innen, auf Wasserbasis

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen vor der Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben.

→ 620	1,00 l	6	25,0 m ²	ca. 80 ml	11,18 €	13,30 €
	2,50 l	1	62,0 m ²	verdünnter	24,62 €	29,30 €
	10,00 l	1	278,0 m ²	Tiefengrund	89,45 €	106,45 €

620
621
622
683
684



■ Silikatgrund

für innen

Farbloser Grundierer zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Festigen mineralischer Untergründe vor dem Streichen mit Silikatfarbe. Bis 1:3 verdünnbar.

→ 621	1,00 l	6	20,0 m ²	ca. 100 ml	7,82 €	9,30 €
	2,50 l	1	50,0 m ²	verdünnter	16,60 €	19,75 €
	10,00 l	1	200,0 m ²	Silikatgrund	49,66 €	59,10 €




■ Mineralputzgrundierung

für innen, weiß, körnig

Als Voranstrich für alle nachfolgenden Wandanstrichsysteme auf mineralischen Untergründen wie z. B. Kalkputz sowie gut haftenden alten Dispersionsanstrichen usw. Keine sperrende oder diffusionshemmende Wirkung.

→ 622	2,50 l	1	13,0 m ²	ca. 180 - 200 ml	20,55 €	24,45 €
	10,00 l	1	52,5 m ²		63,28 €	75,30 €

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.



**NEU!
Vlieseinbettung
und Endanstrich
in einem
Arbeitsgang**

■ Farbe auftragen

Eine Schicht genügt! Die Farbe kann auf alle tragfähigen Untergründen gestrichen werden. Besonders vorteilhaft: Auf Filigrandecken und Fertigbetonwänden kann man sich aufwändige Spachtelarbeiten sparen.

■ Wellenschnitt zur nächsten Bahn

Der Übergang zur nächsten Bahn erfolgt unsichtbar durch einen Wellenschnitt im Doppelnahtschnitt.

■ Vlies einbetten

In die frische Farbe kann nun direkt das Anstrichvlies eingebettet und mit einem Federspachtel angedrückt werden.

■ Schlussanstrich

Der Schlussanstrich erfolgt unmittelbar im Nass-in-Nass-Anstrich.



Die Silikat-Hybridfarbe ist mit vielen Farbpigmenten von LEINOS abtönbar.



■ Silikat-Hybridfarbe

zur Verarbeitung von Anstrichvlies

Kleb- und Schlussbeschichtung zur Einbettung von Anstrichvlies nach VOB DIN 18363, sowie zur Schaffung von hochwertigen Oberflächen. Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere	mittlerer	empfohlener Verkaufspreis	
			Reichweite pro Anwen- dung in m ²	Verbrauch pro m ² pro Anwendung	in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 694	2,50 l	1	5,0 m ²	ca. 500 ml	24,45 € 66,93 €	29,75 € 81,35 €
	10,00 l	1	20,0 m ²			

■ Anstrichvlies

Armierung zur Einbettung nach VOB DIN 18363 und Verarbeitung mit LEINOS Silikat-Hybridfarbe 694.

→ 725	50 m ²		60,00 €	71,40 €
-------	-------------------	--	---------	---------



- ökologisch
- anwendungsfreundlich
- pilz- und schimmelhemmend
- ohne Konservierungsmittel
- attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis
- hoher pH-Wert (>11)

Pilz- und
schimmel-
hemmen-
des
**Eintopf-
system**



689
694
725

Qualität auf
die sie sich
verlassen
können!

■ Silikat-Lehmfarbe

Für den Innenbereich, waschfest.

Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere	mittlerer	empfohlener Verkaufspreis	
			Reichweite pro Anwen- dung in m ²	Verbrauch pro m ² pro Anwendung	in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 689	2,50 l	1	10,0 m ²	ca. 150 ml	24,71 €	29,40 €
	10,00 l	1	40,0 m ²		70,38 €	83,75 €



656
670



Naturmix und Lehmmix sind hervorragend zur innovativen Wandgestaltung geeignet und schaffen eine warme Atmosphäre in Ihren Räumen.

Mit diesen außergewöhnlichen Produkten können Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen und einen modernen und lebenswerten Wohnraum erschaffen.

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral und wunderbar für Allergiker geeignet. Überzeugen Sie sich selbst!



■ Naturmix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge.
Preisberechnung durch Mischsystem.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere	mittlerer	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)		
			Reichweite pro Anwen- dung in m ²	Verbrauch pro m ² pro Anwendung		ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 670	001 Basis 1	0,75 l	1	4,50 m ²	ca. 150 ml	10,46 €	12,45 €
		3,00 l	1	18,00 m ²		29,75 €	35,40 €
		6,00 l	1	36,00 m ²		53,53 €	63,70 €
		10,00 l	1	60,00 m ²		70,08 €	83,40 €
	002 Basis 2	0,75 l	1	4,50 m ²		10,46 €	12,45 €
		3,00 l	1	18,00 m ²		29,75 €	35,40 €
		6,00 l	1	36,00 m ²		53,53 €	63,70 €
		10,00 l	1	60,00 m ²		70,08 €	83,40 €
	003 Basis 3	0,75 l	1	4,50 m ²		9,16 €	10,90 €
		3,00 l	1	18,00 m ²		27,82 €	33,10 €
		6,00 l	1	36,00 m ²		50,25 €	59,80 €
		10,00 l	1	60,00 m ²		67,77 €	80,65 €



■ Lehmmix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge.
Preisberechnung durch Mischsystem.
Rohstoffbedingt kann es zu geringfügigen Abweichungen von der Farbkarte kommen.

→ 656	001 Basis 1	2,50 l	1	15,00 m ²	ca. 165 ml	22,65 €	26,95 €
						36,60 €	43,55 €
→ 656	002 Basis 2	2,50 l	1	15,00 m ²		20,17 €	24,00 €
		5,00 l	1	30,00 m ²		32,77 €	39,00 €
		10,00 l	1	60,00 m ²		60,50 €	72,00 €
		2,50 l	1	15,00 m ²		18,19 €	21,65 €
	003 Basis 3	5,00 l	1	30,00 m ²		28,82 €	34,30 €
		10,00 l	1	60,00 m ²		52,69 €	62,70 €
		2,50 l	1	15,00 m ²		18,19 €	21,65 €
		5,00 l	1	30,00 m ²		28,82 €	34,30 €



Ratgeber Wandfarben

Atmungsaktiv heißt nicht nur diffusionsoffen – Auf die Farbe kommt es an




In heißen Sommern lieben wir die kühlen Räume im Innenbereich – vergessen hingegen die damit verbundenen Probleme hinsichtlich eines gesunden Raumklimas: Reißan gegen Abend die Fenster auf und genießen die hereinströmende frische Luft. Diese hat es aber in sich, ist bereits abgekühlt, kühlt einmal hereingeströmt weiter ab und kondensiert, insbesondere an den Wänden. Dies kann zum Problem werden – denn der Schimmel mag es gerne feucht.

Wandfarben befinden sich am neuralgischen Punkt und sollten diesem Problem Rechnung tragen. Sie sollten nicht nur diffusionsoffen sein (Verhinderung von Staunässe), sondern im wahrsten Sinne des Wortes atmungsaktiv: Feuchtigkeit einatmen, binden und zu trockeneren Zeiten wieder abgeben. Dies betrifft insbesondere jene Zimmer, die das Problem schon im Namen tragen: Feuchträume.

Es kommt also auf die Wandfarbe – genauer gesagt, auf die Art der Farbe – an. Von alters her war der Werkstoff **Lehm** ein bevorzugtes Material für die Wandgestaltung und seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ist unbestritten. Neu entdeckt bieten moderne Lehmfarben und Lehmstreichputze eine ideale Kombination aus natürlich schöner Oberfläche und gesundem Raumklima. Sie lassen sich auf jedem festen Untergrund anwenden.

Wandgestaltungen mit Lehm liegen im Trend, denn Lehmprodukte bieten Natürlichkeit und Kreativität, lebendig-sinnliche Strukturen und wunderschöne Farben. Zudem sind sie für Allergiker ideal! Die Lehmstreichputze können glatt oder rau verarbeitet werden. Dadurch wirken sie je nach individuellem Geschmack mal rustikal, dann wieder elegant.

Silikatfarben bieten ähnliche Vorteile und empfehlen sich auch für den Wohnbereich. Diese setzen allerdings einen mineralischen Untergrund voraus, mit dem sie „verkieseln“ können.



In Feuchträumen sollte man noch etwas vorausschauender bei der Materialauswahl zu Werke gehen: **Kalkfarben** bieten über die bisher genannten Vorzüge hinaus noch ein weiteres Extra: Schimmelpilz kann auf Kalkputz und Kalkfarbe nicht überleben, da diese Produkte stark alkalisch sind.

Dispersionsfarben sollten dort zum Einsatz kommen, wo keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind.

Wie Sie sich auch entscheiden: Der Farbenvielfalt sind mit LEINOS Produkten keine Grenzen gesetzt. Für die dekorative Wandgestaltung beachten Sie bitte die unterschiedliche Eignung der Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.LEINOS.de.

Von alters her bewährt **Lehm**



655
657
658

Der umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Baustoff Lehm gibt Ihrem zu Hause durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ein optimales Wohnraumklima.

Lehmprodukte strahlen Natürlichkeit und Kreativität aus, bieten lebendige Strukturen und wunderschöne Farben und sind so mehr denn je Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.



■ Lehmfarbe

für innen, naturweiß, lösemittelfrei

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, insbesondere Lehm (Auch OSB). Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbeugende Oberfläche.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			ca. 150 ml	22,56 € 63,70 €	26,85 € 75,80 €	
→ 655	2,50 l 10,00 l	1 1	16,5 m ² 66,0 m ²	ca. 150 ml	22,56 € 63,70 €	26,85 € 75,80 €



■ Lehmstreichputz Mediterran

für innen, naturweiß, matt, grobkörnig

Lehmweiß. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.

→ 657	2,50 l 10,00 l	1 1	10,0 m ² 40,0 m ²	ca. 200 - 250 ml	26,89 € 72,27 €	32,00 € 86,00 €
-------	-------------------	--------	--	---------------------	--------------------	--------------------



■ Lehmstreichputz Fein

für innen, lehmweiß, matt, feinkörnig

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.

→ 658	2,50 l 10,00 l	1 1	10,0 m ² 40,0 m ²	ca. 250 ml	26,89 € 72,27 €	32,00 € 86,00 €
-------	-------------------	--------	--	------------	--------------------	--------------------



Auf die Farbe kommt es an



■ Casein-Wandfarbe

für innen, matt, Trockenfarbpulver, ohne Konservierungsmittel

Diffusionsoffene, matte Wandfarbe für mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten und Holz. Abtönbar. 10 kg Farbpulver ergeben 20 l Wandfarbe.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) inkl. MWSt.
→ 640	2,5 kg	1	45,0 m ²	ca. 55 g	23,66 €	28,15 €
	10,0 kg	1	180,0 m ²		70,08 €	83,40 €



■ Raumweiß

für innen, matt, lösemittelfrei

Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich. Für alle mineralischen Untergründe, Rauhfasertapete sowie saugfähige Altanstriche.

→ 650	10,00 l	1	66,0 m ²	ca. 150 ml	45,46 €	54,10 €
-------	---------	---	---------------------	------------	---------	---------



■ Naturharz-Dispersionsfarbe

für innen, weiß, matt, lösemittelfrei

Wischfeste, tropfgehemmt eingestellte, hochdeckende, matte Wandfarbe zur weißen und farbigen Gestaltung mineralischer Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten, etc. Diffusionsoffen. Waschbeständig nach EN 13300, Kl. 3.

→ 660	2,50 l	1	16,5 m ²	ca. 150 ml	22,56 €	26,85 €
	10,00 l	1	66,0 m ²		63,70 €	75,80 €



■ Streich- und Rollputz Mediterran

für innen, weiß, lösemittelfrei

Grobkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung. Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

→ 680	2,50 l	1	10,0 m ²	ca. 250 ml	22,56 €	26,85 €
	10,00 l	1	40,0 m ²		63,70 €	75,80 €




■ Streich- und Rollputz Fein

für innen, weiß, lösemittelfrei

Feinkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung. Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

→ 685	2,50 l	1	12,5 m ²	ca. 200 ml	22,56 €	26,85 €
	10,00 l	1	50,0 m ²		63,70 €	75,80 €

Wandgestaltung



665
667
690
692
695



Kalk- und Silikatfarben → Schimmelprävention inklusive

■ Kalkfarbe

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich für Innenwände. Schimmel vorbeugend. Feuchtraum geeignet.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 665	2,50 l 10,00 l	1	16,0 m ² 65,0 m ²	ca 150 ml	23,53 € 67,10 €	28,00 € 79,85 €



■ Kalkstreichputz

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz als dekorative und schützende Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich. Auch für Feuchträume geeignet. Schimmel vorbeugend, feuchtigkeitsregulierend.

→ 667	2,50 l 10,00 l	1	8,0 m ² 30,0 m ²	ca. 310 ml	25,38 € 72,44 €	30,20 € 86,20 €



■ Silikatfarbe

für innen, ohne Konservierungsmittel

Dispersions-Silikatfarbe für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.

→ 690	2,50 l 10,00 l	1	16,5 m ² 66,0 m ²	ca. 150 ml	23,15 € 66,01 €	27,55 € 78,55 €



■ Silikatstreichputz

für innen, ohne Konservierungsmittel

Silikatstreichputz für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.

→ 692	10,00 l	1	55,0 m ²	ca. 180 ml	72,44 €	86,20 €



■ Schimmelenschutzfarbe

für innen, lösemittelfrei

Zur Anwendung in Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. Natürlich, physikalische Wirkung. Frei von Bioziden.

→ 695	1,00 l 2,50 l	4	6,6 m ² 16,5 m ²	ca. 150 ml	17,82 € 42,18 €	21,20 € 50,20 €





Mehr Wand erleben mit modernen Techniken

Mit einfachen Schritten
die Vielfalt der Möglichkeiten
einer neuen und perfekten
Wandgestaltung entdecken



Mit den Farben der Erde.



Mehr zu den vielfältigen Wandgestaltungstechniken finden Sie in unseren Infobroschüren oder im Internet unter www.LEINOS.de.

Ob Wandwisch-, Lasur- oder Spachteltechnik, jetzt ist Ihre Fantasie gefragt...

■ Wand-Wischlasur auf Wasserbasis

für innen



Zur farbigen, diffusionoffenen Wandgestaltung im Wohnbereich in Kombination mit den LEINOS Pigment-Konzentraten 668.
Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 601	0,75 l	6	19,0 m ²	ca. 30 - 50 ml	14,58 €	17,35 €
	2,50 l	1	62,5 m ²		47,98 €	57,10 €

■ Lasur-Binder

für innen



Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Lasurtechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668.

1:5 - 1:6 wasserverdünnt. Verbrauch je nach Gestaltung.

→ 646	0,75 l	6	50,0 m ²	ca. 70 ml verdünnter Lasurbinder	17,90 € 46,18 € 147,23 €	21,30 € 54,95 € 175,20 €
	2,50 l	3	180,0 m ²			
	10,00 l	1	720,0 m ²			

■ Wand-Wachsfinish


für innen



Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

→ 350	0,75 l	6	21,5 m ²	ca. 35 ml	20,00 €	23,80 €
	2,50 l	3	71,5 m ²		60,55 €	72,05 €

Wandgestaltung
→ Dekor
**Lassen Sie
Ihrer Fantasie
freien Lauf**



350
601
646

Dekor



630
632

Dekor → Entdecken Sie die Möglichkeiten



■ Lasur-Spachtel für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 630	0,75 l 2,50 l	6 1	11,0 - 23,0 m ² 32,0 - 83,0 m ²	ca. 30 - 70 g je nach Gestaltung	15,38 € 41,89 €	18,30 € 49,85 €

■ Effekt-Spachtel für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.

Farbton: 704 Metallic-Silber (Weitere Farben auf Anfrage)



→ 632	0,75 l 2,50 l	6 1	11,0 - 23,0 m ² 32,0 - 83,0 m ²	ca. 30 - 70 g je nach Gestaltung	23,57 € 64,37 €	28,05 € 76,60 €
-------	------------------	--------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

Vintage Wall Mit ganz besonderem Flair



Unser Vintage Wall Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen sowie ein Video auf www.LEINOS.de



■ Vintage Wall Ground für innen



Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Vintagetechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668.

1:5 - 1:6 wasserverdünbar. Verbrauch je nach Gestaltung.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwendung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			ohne MWSt.	inkl. MWSt.		
→ 631	0,75 l	1	11,0 - 23,0 m ²	ca. 30 - 70 g	15,38 €	18,30 €
	2,50 l	1	23,0 - 83,0 m ²	je nach Gestaltung	41,89 €	49,85 €

■ Vintage Finish für innen



Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit LEINOS Vintagetechnik gestaltet worden sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb.

→ 635	0,25 l	6		je nach Anwendung	5,97 €	7,10 €
	1,00 l	6			8,61 €	10,25 €

Wandgestaltung
→ Vintage Wall
Lassen Sie es alt aussehen



668



... bringen leuchtende
Farben ins Leben
Höchst konzentriert

■ Das Multitalent

Wenn es farbig werden soll, haben Sie die Qual der Wahl: 22 ausgesuchte Farbtöne und 2 Perlglanz-Pigmente warten auf ihren Einsatz. Egal, ob Sie den LEINOS Lasurbinder, den LEINOS Lasur-Spachtel oder die LEINOS Wand-Wischlasur einfärben oder die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe oder den LEINOS Streich- und Rollputz abtönen: Sie werden überrascht sein, wie

viel in diesen kleinen „Kraftpaketen“ steckt und wie wenig Sie hinzugeben müssen, um eine hohe Färbekraft zu erreichen. Und falls Ihr Farbton nicht dabei sein sollte: Alle Pigment-Konzentrate (mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmente) lassen sich natürlich untereinander mischen, so dass immer wieder neue Farbtöne entstehen.

Auf einen Blick

- Wässrige Emulsion aus Zellulose, Schellack, Baumharzen, Bienen- und Pflanzenwachsen
- Enthält hochwertige Erd- und Mineralpigmente
- Leicht einzuarbeiten, sehr hohe Färbekraft, wasserdampfdurchlässig
- Als Vollton begrenzt einsetzbar, z. B. zum Stupfen von Schablonen und anderen Kleinflächen
- Perlglanz-Pigmente eignen sich nur zum Einfärben von Lasur-Binder
- Die Trocknungszeit hängt ab vom eingefärbten/abgetönten Produkt
- Verbrauch: Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser

Lässt keinen Ton offen **Pigment-Konzentrat**

Um Ihren Gestaltungsideen soviel Raum wie nur möglich zu geben, haben wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen sowie 2 Perlglanz-Pigmentfarben, bereitgestellt.

Mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmentfarben sind alle 22 Farbtöne untereinander mischbar – Ihrer Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt.

Zum Einfärben von:

Lasurbinder,
Lasurspachtel,
Wand-Wischlasur,
Dispersionsfarbe,
Streich- und Rollputz,
Kalkfarbe (eingeschränkt, s. u.),
Kalkstreichputz (eingeschränkt, s. u.),
Lehmfarbe,
Lehmstreichputz,
Caseinfarbe,
Wachslasur



Art.-Nr.	Produkt, Farben und Preisgruppen	Gebinde- größe in l	VE	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)		668
				ohne MwSt.	mit MwSt.	
→ 668	Pigment-Konzentrat auf Wasserbasis					
	Preisgruppe I					
303	Eisenoxid-Rot *	0,10 l	6	7,82 €	9,30 €	
		0,50 l	1	22,35 €	26,60 €	
306	Eisenoxid Mahagoni *					
	313 Ocker-Rostbraun *					
307	Oxid-Gelb *	320 Ebenholz-Schwarz *				
309	Ocker-Gelb *	331 Titan-Weiß *				
311	Ocker-Havanna *					
	Preisgruppe II					
323	Ultramarin-Blau * **	0,10 l	6	9,62 €	11,45 €	
	333 Mais-Gelb *	0,50 l	1	26,01 €	30,95 €	
324	Ultramarin-Violett * **					
	335 Ultramarin-Rot * **					
326	Sonnen-Gelb *	336 Ultramarin-Rotviolett * **				
327	Orange *	337 Krapp-Dunkelrot * **				
332	Pompejanisch-Rot *	338 Krapp-Hellrot * **				
	Preisgruppe III					
340	Sterling-Silber **	0,10 l	6	11,43 €	13,60 €	
	345 Gold-Satin **	0,50 l	1	29,66 €	35,30 €	
	Preisgruppe IV					
328	Spinell-Blau *	0,10 l	6	12,65 €	15,05 €	
	329 Spinell-Grün *	0,50 l	1	34,20 €	40,70 €	
330	Spinell-Türkis *					

* untereinander mischbar

** nicht für Kalkfarben geeignet

Farbpigmente



■ Vorstreichfarbe

für innen, naturweiß, matt

Schnelltrocknende, gut schleifbare Vorstreichfarbe als Grundierung auf Holz-, Stein- und Metallflächen im Innenbereich.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anwen- dung in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anwendung	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MWSt. inkl. MWSt.
→ 810	0,25 l	6	3,5 m ²	ca. 70 ml	10,21 €	12,15 €
	0,75 l	6	11,0 m ²		18,07 €	21,50 €
	2,50 l	3	36,0 m ²		53,45 €	63,60 €



■ Sperrgrund

für innen

Weißer Isolieranstrich gegen wässrig durchschlagende Verschmutzungen. Sehr gut geeignet als Untergrund für Faserputze. Feinkörniger Anstrich.

→ 815	0,75 l	6	9,0 m ²	ca. 85 ml	18,03 €	21,45 €
	2,50 l	3	29,5 m ²		56,09 €	66,75 €
	10,00 l	1	118,0 m ²		212,35 €	252,70 €



■ Weißlack

für innen, naturweiß

Hochdeckender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall innen.

Variationen: 820.031 seidenglänzend, 820.032 glänzend

→ 820	0,25 l	6	3,0 m ²	ca. 85 ml	12,77 €	15,20 €
	0,75 l	6	9,0 m ²		20,71 €	24,65 €
	2,50 l	3	29,5 m ²		64,41 €	76,65 €



■ Estrichfarbe

für Estrich- oder Betonböden innen, seidenglänzend

Schutz und Farbgebung für alle offenenporigen Estrich und Betonflächen insbesondere für Kellertreppen und Garagenfußböden.

Farbtöne: 130 Beige, 715 Zementgrau, 732 Anthrazitgrau.

→ 860	0,75 l	6	21,0 m ²	ca. 20 - 50 ml	22,35 €	26,60 €
	2,50 l	3	71,0 m ²		65,04 €	77,40 €
	10,00 l	1	285,0 m ²		241,72 €	287,65 €





Wetterschutzfarbe

■ Wetterschutzfarbe auf Ölbasis

für außen, halbglänzend

Schützt alle Holzkonstruktionen im Außenbereich, mit Filmschutz gegen Bläuebefall. Nicht blockfest.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot, 064 Erdbraun, 104 Rebschwarz, 123 Friesenblau, 204 Altweiß, 400 Tannengrün, 401 Stahlgrau.



Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
					ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 850	0,75 l	6	10,5 m ²	ca. 55 ml bis 85 ml	19,62 €	23,35 €
	2,50 l	3	35,0 m ²		57,52 €	68,45 €

850
855



■ Wetterschutzfarbe auf Wasserbasis

für außen, matt

Matt. Schützt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Extrem witterungsbeständig.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot.



Ob es stürmt oder schneit
Wetterschutz

→ 855	2,50 l	3	35,5 m ²	ca. 55 ml bis 85 ml	26,18 €	31,15 €
	10,00 l	1	140,0 m ²		59,03 €	70,25 €

Holzspachtel

So geht's

- Holzspachtel mit Wasser mischen (3 Teile Pulver, 1 Teil Wasser).
- Gut rühren, um die richtige Konsistenz zu erhalten.
- Den fertiggemischten Holzspachtel in die Reparaturen/Schäden füllen.
- Verwenden Sie einen Spachtel, um den Holzspachtel aufzutragen. Für das beste Ergebnis ziehen Sie die Spachtelmasse in einem Winkel von 30 - 45° glatt.
- Schleifen Sie die Reparatur ab, wenn der Holzspachtel getrocknet ist.
- Die Trockenzeit hängt von Größe/Tiefe der Reparatur ab (ca. 30 - 60 Min.).
- Nachbehandlung mit allen gängigen Oberflächenbeschichtungen, wie Öl, Lack, usw. möglich.



Spezialprodukte



337




■ Holzspachtel

Pulverspachtel auf Wasserbasis.

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen.

Farbtöne: 420 Weiß, 421 Esche, 422 Eiche, 423 Eiche Natur, 424 Räuchereiche, 425 Eiche Ast, 426 Kirsche, 427 Merbau, 428 Schwarz.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MWSt.	inkl. MWSt.	
→ 337	0,1 kg			Je nach Verwendung	8,36 €	9,95 €	24,96 €	29,70 €



Absperrwirkung DDT Schellack

Das LEINOS Schellack-Absperrsystem ist geeignet um Schadstoffe, wie z. B. Holzschutzmittel oder PCB am weiteren Ausgasen zu hindern. Dabei werden hauptsächlich die hydrophoben, halogenhaltigen Verbindungen, wie PCP, Lindan, DDT oder Dichlofluanid höchst effizient zurückgehalten.



Schellackmaskierung

für professionelle Verarbeiter, für innen

Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putzen und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feucht- und Außenbereiche.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	
			in m ²	pro Anstrich	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
→ 955	1,00 l	6	10,0 m ²	ca. 90 - 125 ml pro Anstrich	57,90 €	68,90 €
	2,50 l	1	25,0 m ²		129,33 €	153,90 €
	10,00 l	1	100,0 m ²	(unverdünnt)	423,32 €	503,75 €
	30,00 l	1	300,0 m ²		1.201,55 €	1.429,85 €



Verdünner für Schellackmaskierung

Zum Verdünnen der Schellack-Maskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

→ 956	1,00 l	6	Je nach Verwendung	13,24 €	15,75 €
	2,50 l	1		31,89 €	37,95 €
	10,00 l	1		100,17 €	119,20 €



Schimmel-Exx

für innen mit Sprühkopf

Zur Bekämpfung und Desinfektion von oberflächigem Schimmelbefall. Ohne Chlorchemie.

→ 960	0,50 l	6	4,0 m ²	ca. 100 - 150 ml	10,04 €	11,95 €
	1,00 l	6	8,0 m ²		19,54 €	23,25 €



955
956
960

Schadstoffsanierung

Spezialprodukte

Verdünnen,
veredeln,
reinigen
**Verdünnung
und
Laugen**

200
926
927
950







38



■ Verdünnung

für alle Produkte auf Öl- und Harzbasis

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für alle ölhaltigen LEINOS Produkte.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€)	ohne MWSt.	inkl. MWSt.
			je nach Verwendung	6,85 €	8,15 €		
→ 200	0,25 l	12			11,76 €	14,00 €	
	1,00 l	6			29,03 €	34,55 €	
	2,50 l	1			80,67 €	96,00 €	
	10,00 l	1					



■ Laubholzlauge

für innen

Zur Veredelung von Laubhölzern im Innenbereich.
Verursacht keine dunklen Verfärbungen.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 926	1,00 l	6	9,0 m ²	ca. 110 ml	13,61 €	16,20 €
	2,50 l	1	23,0 m ²		29,03 €	34,55 €



■ Nadelholzlauge

für innen

Zur Veredelung von Nadelhölzern im Innenbereich.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

→ 927	1,00 l	6	9,0 m ²	ca. 110 ml	13,61 €	16,20 €
	2,50 l	1	23,0 m ²		29,03 €	34,55 €



■ Anlauger

Reinigt und laugt alte, glatte, geölte Untergründe
wie z. B. Latexanstriche für nachfolgende Öllack-
Anstriche an.

→ 950	0,50 l	6	10,0 m ²	ca. 50 ml	7,90 €	9,40 €
	2,50 l	1	50,0 m ²		34,41 €	40,95 €

Unsere Produktionsstätte in Horneburg



Nach dem Umzug im Juli 2017 produzieren wir auf dem neuen Werksgelände in Horneburg nach den neuesten und höchsten technischen Standards qualitativ hochwertige Naturprodukte für unsere Kunden.

Wir investieren stetig in die anwendungstechnische Produktprüfung, fachlich qualifizierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, sowie in die Neu- und Weiterentwicklungen von innovativen und gleichermaßen ökologischen Produkten.



Naturlatexkleber

für innen, Zulassungen:
DIN 35 275, DIN 281, DIN 54 324.

Wässriger Dispersionskleber auf Naturlatexbasis.
Geeignet für Kork, Linoleum und Teppichböden.

Art.-Nr.	Gebinde	VE	mittlere Reichweite pro Anstrich in m ²	mittlerer Verbrauch pro m ² pro Anstrich	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) ohne MWSt.	empfohlener Verkaufspreis in Euro (€) inkl. MWSt.
→ 720	1,00 kg	1	2,5 m ²	ca. 200 - 400 g je nach Zahnung	14,45 €	17,20 €
	3,00 kg	1	10,0 m ²		37,39 €	44,50 €
	10,00 kg	1	33,0 m ²		101,93 €	121,30 €

Hinweise zu dieser Preisliste

Alle Verbrauchsmengen und Materialkosten sind unverbindliche Anhaltswerte für glatte Untergründe mittlerer Saugfähigkeit bei einmaligem Anstrich. Der tatsächliche Verbrauch bzw. die tatsächlichen Materialkosten sowie die Eignung für das zu behandelnde Objekt müssen durch Vorversuche am Objekt ermittelt werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass alle **Farbdarstellungen** Reproduktionen sind und die Originalfarben bei realer Anwendung je nach Mischungsverhältnis oder auch Untergrund entsprechende Abweichungen aufzeigen.

Beachten Sie unbedingt die **Technischen Merkblätter**!
Sie erhalten sie bei Ihrem Händler oder unter www.LEINOS.de.

Alle Preise enthalten die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgung von Verpackungen. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.

Wenn es
natürlich
fest
sein
soll
Kleber




720



39

So farbenfroh wie das Original – Unsere Welt der Farben



LEINOS
Naturfarben



Mit dem erscheinen dieser Preisliste werden
die vorhergehenden Preislisten ungültig.
Bitte beachten Sie unsere besonderen Hinweise auf Seite 39!

LEINOS

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3 · 21640 Horneburg
Tel. 0 41 63 - 86 74 7-0 · Fax 0 41 63 - 86 74 7-29
info@LEINOS.de · www.LEINOS.de

